ЯГОД МНОГО НЕ БЫВАЕТ

АГРО МАСТЕР

Применение новых удобрений линии «Экстрафол» на плодово-ягодных культурах

ЯГОДНАЯ АКАДЕМИЯ



ВЕСЬ СПЕКТР АГРОХИМИКАТОВ для интенсивного растениеводства



Биостимуляторы

Аминофол Плюс – антистресс, высокое содержание (59%) протеиногенных аминокислот
Аминофол NPK – антистресс и свойства иммунопротектора
Максифол Рутфарм - стимуляция развития корневой системы
Максифол Старт – стимуляция и восстановление вегетативного роста
Максифол Завязь – улучшение процессов цветения и образования завязи
Максифол Мега – стимуляция роста плодов в начальные фазы
Максифол Качество – повышение качества плодов
Максифол Динамикс - антистресс, транспортный агент, стимулятор физиологии
Максифол Экстра – стимуляция метаболизма и максимальная продуктивность растений

Листовые удобрения

Линия Плантафид NPK (20:20:20; 30:10:10; 10:54:10; 5:15:45; 0:25:50) + микроэлементы
+ 11 новых агрохимикатов линии «Экстрафол» +

Фертигаторы

Линия АгроМастер NPK+(Mg) - (18:18:18:+3; 13:40:13; 3:11:38+4; 15:5:30+2; 17:6:18; 9:0:46; 10:18:32; 3:37:37; 20:5:20; 20:5:10+2) + микроэлементы
Нитрат кальция, Нитрат кальция-аммония, Монокалия фосфат, Моноаммония фосфат, Сульфат калия, Нитрат калия, Сульфат магния, Нитрат магния

Мезо и Микроэлементы

АгроБор Р – улучшенная борная кислота
АгроБор Са – жидкий комплекс кальция Са(LSA) с бором
Бороплюс - органическое соединение бора (В-15%)
АгроМикс и АгроМикс Т – концентрированная смесь микроэлементов в хелатной форме
Линия Аминофол – микроэлементы (Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo) в соединении с аминокислотами
Линия хелатов АгроМастер - АМ ЭДТА, АМ ДТПА, АМ ЕДДНА - для малообъемной гидропоники, капельного полива и листовых подкормок

Адъюванты

Оптимум – определитель и регулятор кислотности, диспергатор, гомогенизатор и прилипатель

Линия Экстрафол (Экстрафид)

инновации в агрохимии



Наименование показателя, % w/v – в 1 л	**Экстрафид 10:58:11 суспензия**	**Экстрафид 26:26:26 суспензия**	**Экстрафид 10:10:35+7 суспензия**	**Экстрафид 7:14:42 суспензия**	**Экстрафид 9:0:32+20CaO суспензия**	**Экстрафид ZnMn жидкость**	**Экстрафид MgZn суспензия**	**Экстрафид АгроМикс суспензия**	**Экстрафид N суспензия**	**Экстрафид PK суспензия**	**Экстрафид K жидкость**
Азот общий (**N**), %, в т.ч.	**10**	**26**	**10**	**7**	**9**	**7**	0,5	0,5	**48**	0,3	0,3
нитратный ($N\text{-}NO_3$), %	1,1	5,0	8,8	7	9	6,3	0,5	-	3,2	-	-
Фосфор , (**P_2O_5**), %	**58**	**26**	**10**	**14**	-	-	-	-	-	**60**	-
Калий (**K_2O**), %	**11**	**26**	**35**	**42**	**32**	-	-	-	-	**40**	**50**
Аминокислота, %	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	**3,4**	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Магний (**MgO**), %	-	-	**7**	-	-	-	**15**	-	**4,6**	-	-
Сера (**SO_4**), %	-	-	**17**	**6,6**	-	-	**46**	-	-	-	-
Кальций (**CaO**), %	-	-	-	-	**20**	-	-	-	-	-	-
Кальций (**Ca**)*,%	-	-	-	-	-	-	-	2,83	-	-	-
Микроэлементы, %											
Бор (**B**)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,58	0,06	-	-
Молибден (**Mo**)	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	-	-	0,15	0,015	-	-
Железо (**Fe-ДТПА**)	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	-	-	3,31	0,16	-	-
Марганец (**Mn-ЭДТА**)	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	**5,4**	-	2,39	0,12	0,11	0,12
Цинк (**Zn-ЭДТА**)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	**8**	**6**	1,89	0,07	0,07	0,07
Медь (**Cu-ЭДТА**)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,6	0,38	0,04	-	-
Кобальт (**Co-ЭДТА**)	-	-	-	-	-	-	-	0,015	-	-	-
Плотность (г/см3)	1,6	1,6	1,6	1,5	1,55	1,35	1,6	1,45	1,45	1,35	1,45
pH (1% водн р-р)	4,3-4,8	2,7-3,2	3,2-3,7	3,1-3,6	3,4-4,0	3,0-3,5	3,5-4,0	6,6-7,1	7,0-7,5	3,8-4,3	10,9-11,4

Новая линия

ЭКСТРАФОЛ



ЭКСТРАФОЛ 26.26.26 **-** сбалансированное питание и развитие растений до налива плодов.

ЭКСТРАФОЛ 7.14.42 **-** стимуляция углеводного обмена, повышение иммунитета, содержания сахаров, устойчивости к заморозкам и засухе.

ЭКСТРАФОЛ 10.58.11 **-** энергетическое обеспечение для улучшения процессов формирования корневой системы и генеративных органов, ускорение развития растения.


ЭКСТРАФОЛ 10.10.35+7 **–** агрохимикат для культур с повышенной потребностью в Mg.

ЭКСТРАФОЛ 9.0.32+20CaO **–** агрохимикат для восполнения физиологического дефицита Кальция в первые периоды роста завязи.

Содержание микроэлементов в ЭКСТРАФИД: Fe(ДТПА) – 0,18%; Mn(ЭДТА) – 0,13%; Zn(ЭДТА) – 0,08%; Cu(ЭДТА) – 0,05%; B – 0,06%; Mo – 0,016%. Σ = 0,516%

ЭКСТРАФОЛ включает в состав Аминокислоты, Адъювант и ПАВ





капля без ПАВ

Применение Экстрафол 9:0:32+20CaO на плодово-ягодных культурах

ООО «Агрика Крым», 2023 г. Земляника «Клери» 2-й год. Площадь: опыт и контроль по 6 га. Капельный полив.

Экстрафол 9.0.32+20CaO в дозе 2 л/га, три листовые подкормки: 10 мая, 20 мая и 1 июня. Уборка по мере созревания.

Уже после 1-й подкормки в течение 24-48 часов – усиление интенсивности окраски листа и плода, затем отмечено более раннее созревание, более высокие товарные и качественные показатели как при уборке, так и после транспортировки.

Контроль – 14, 2 т/га

Опыт – 15,0 т/га

Аналогичные результаты по ускорению созревания, повышению интенсивности окраски плодов и урожайности отмечены на томатах и на яблоне.





Влияние Экстрафол 9:0:32+20CaO на урожайность и качество ягод винограда

Сорт: Саперави. Применение: двукратно, в конце цветения и через 20 дней. КубГАУ 2021

Вариант	Урожай с куста, кг	Прибавка к контролю		Урожай-ность, т/га	Прибавка к контролю		Содержание в ягодах		pH сока ягод
		кг/ куст	%		т/га	%	общих сахаров, г/100 см^3	титруемых кислот, г/дм^3	
Контроль – без обработки	**3,72**	**-**	**-**	**8,64**	**-**	**-**	**15,5**	**5,66**	**3,13**
Экстрафол 9:0:32+20CaO – 2,0 л/га	**3,97**	**0,25**	**6,7**	**9,25**	**0,61**	**7,1**	**15,8**	**5,03**	**3,28**
Экстрафол 9:0:32+20CaO – 3,0 л/га	**4,14**	**0,42**	**11,3**	**9,68**	**1,04**	**12,0**	**18,2**	**4,87**	**3,60**
НСР$_{05}$	**0,19**			**0,32**					



2-х кратная подкормка винограда Экстрафол 9:0:32+20CaO способствует формированию большего числа гроздей и ягод в грозди, массы грозди и ягод с грозди.
Ягоды формируются более крупные.

Новая линия

ЭКСТРАФОЛ



ЭКСТРАФОЛ ZnMn **– *(Ж)* для предотвращения дефицита цинка и марганца.**
Содержит Zn(ЭДТА) – 8%, Mn(ЭДТА) – 5,4% и Аминокислоты – 3,4%.

ЭКСТРАФОЛ MgZn **–** агрохимикат с максимальным содержанием серы (46%) плюс Магний (15%), Цинк (6%) и Медь (0,6%) для усиления азотного и белкового обмена.

ЭКСТРАФОЛ АгроМикс **– Сбалансированная суспензия хелатных микроэлементов:**
Fe(ДТПА) – 3,31%; Mn(ЭДТА) – 2,39%; Zn(ЭДТА) – 1,89%; Cu(ЭДТА) – 0,38%; B – 0,58%; Mo – 0,15%; Co(ЭДТА) – 0,015% и Ca(ЭДТА) – 2,83%

ЭКСТРАФОЛ N **– максимальное содержание Азота (48%) плюс Магний (4,6%) и микроэлементы:**
Fe(ДТПА) – 0,16%; Mn(ЭДТА) – 0,12%; Zn(ЭДТА) – 0,07%; Cu(ЭДТА) – 0,04%; B – 0,06%; Mo – 0,015%.

ЭКСТРАФОЛ PK **– Иммунопротектор, содержит 60% Фосфора и 40% Калия в виде Фосфита калия** и микроэлементы Mn(ЭДТА) – 0,11% и Zn(ЭДТА) – 0,07%.

ЭКСТРАФОЛ K **–** ***(Ж)*** Агрохимикат с максимальным содержанием Калия (50%), плюс микроэлементы Mn(ЭДТА) – 0,12% и Zn(ЭДТА) – 0,07%.





WWW.AGROMASTER.RU



КОНСУЛЬТАЦИИ

Ведущий специалист по плодовым и ягодным культурам ГК «АгроМастер», кандидат с/х наук

Константин Сергеевич Бабакин

+7 (918) 167-46-48

8-800-500-100-7

Спасибо за внимание!